



ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ - ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ ΗΧΗΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

**GRANDINOTE- GOLDNOTE –BLACKNOTE- METAXAS & SINS -HRS Racks- WESTERN ELECTRIC -HI FI TUNING
IeGO- ALBAT BIOENERGETIC- GRAHAM Audio- CHARTWELL – SWISSTONE - ROCKNA AUDIO – AUDIOBYTE
WA QUANTUM CHIPS - AUDIO MUSIC – ΚΕΝΤΡΟ ΛΥΧΝΙΩΝ - NEXUS AC POWER –ΤΡΑΦΟΜΑΤΙC Audio
YPSILON Electronics - BOSENDORFER- MELODY - ROSSO FIORENTINO - CEC Japan - JJ ELECTRONICS
EMILLE - MUNDORF- JANTZEN Audio- TENT LABS- MUDRA AKUSTIK- JL SOUNDS-NEXUS MONITORS
JENSEN- EMISSION LABS- LUNDAHL - DUELUND- EVERYTHING BUT THE BOX- XAITAS ISOLATORS
WBT- HYPEX Digital - ALPS Japan - CARDAS – VPI-TASCAM-DACT- KIMBER- BYBEE- HAMMOND- TRIAD
VELODYNE - FOUNTEK - AUDAX- TKD Japan- WIREWORLD – TAD TUBES-BYBEE PURIFIERS .**

Ρ.ΦΕΡΡΑΙΟΥ 24. Π.ΦΑΛΗΡΟ 175-63

2020 / 4

ΤΗΛ : 210- 9850286 / 210-9830207 / 6932-404012

xaitas1@gmail.com

WWW.NEXUSACOUSTICS.COM

WWW.THENEXUSACOUSTICS.BLOGSPOT.COM

XAITAS GOLD NAVIGATOR 20th ANNIVERSARY
Reference Monitor



5.490 e

8Ω – 90 db/W/m
Hard-wired

Serial Crossover

Modular κατασκευή
με Ελβετικούς
ατσάλινους σωλήνες
της USM HALLER
& panels ξύλου .

7.700 e



XAITAS RD-500 Reference DAC 2A3 DHT

USB – SPDIF 2A3 – 274B

Ενα πραγματικά Αναλογικό DAC σε μια κατηγορία από μόνο του .

Ήχος Σαγηνευτικός σαν Βινύλιο LP. Ανταξιο των καλύτερων συστημάτων.

Με την εξαιρετικά γραμμική JJ Electronics 2A3 πετυχαμε αυτά που δεν είχαμε ακούσει ποτέ ! Pure Music ! Δεχεται όλες τις 2A3 & Mesh plate και την Μυθική 45 DHT FULLMUSIC (με παραγγελία) ! Τροφοδοσία με την Ανορθωτριά 274B / 5U4G DHT & Τσοκ DC C-Core 19.000 Gauss. Με Μετασχηματιστές εξόδου C-Core 19.000 Gauss 1:1 και χωρίς καθόλου ποκνωτές στην διαδρομή του σήματος , η Αναλυση και η καθαροτητα είναι σε μοναδικά επίπεδα. Απολύτως χροίες , με ησυχία και άριστο Timing με ταχύτητα μικρο/μακροδυναμικά , τοποθετούν το RD-500 σε απόλυτα επίπεδα Ποιοτητας , προτογνωρης για ψηφιακά Συστήματα.

Με 2 εισόδους: USB 2.0 - SPDIF.

η 1η Παρουσίαση έγινε στο HIGH END SHOW 2020 25-26 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

NEXUS RENAISSANCE

97db/W/m 8 Ω - 40 HZ - 20 KHZ +-3db

ΗΧΕΙΟ FULL RANGE ΦΟΡΤΙΣΗΣ ΚΟΡΝΑΣ

Απλά εξαιρετικό. Αποδίδει με Single-Ended ενισχυτές zero feedback 300B – 2A3 .



Plywood με καπλάμα ρίζα Louro. High Gloss βερνικι. ΚΑΔΡΟ . 90 x 56 χ 15 cm

2.980 e

High gloss

NEXUS RT-2 GAMMA - RIBBON Super Tweeter 95 db/Wm



590 €

SUB_USM-2 A _επεκταση *USM-1 USM-10* σε 3 δρομων

ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΣΕΙΡΙΑΚΟ CROSSOVER 0ο ΦΑΣΗΣ

& ΚΑΛΩΔΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ με *USM-1 / USM-10*



4.250 €

Κ.Π



90 db/W/m - 6 Ω - 150 Watt - Programm
2 Woofer 12 `` - Tweeter 30 mm Wave Guide .

3.770

K.Π.

XAITAS
AIR - COUPLER

Hard-wired Crossover
Open Baffle.

XAITAS NAVIGATOR – Reference Monitor.
ZERO PHASE / AIR INTERFACE - SERIAL CROSSOVER.
FULL MODULAR ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ .

(89 db /w/m – 8 Ω)

ΕΝΑΣ ΑΞΕΠΕΡΑΣΤΟΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΕΑΣ ΜΗΛΕΝΙΚΗΣ ΦΑΣΗΣ.
Εξαιρετική ταχύτητα , αναλυση ηχογραφήσεων , κολοσιαιο μετωπο εικονας 3D με βαθυ χαμηλο , μοναδικες μικροδυναμικες αντιθεσεις . Συμπαγης ροη μουσικου περιεχομενου με ομορροπο σωμα σε ολο το φασμα συχνοτητων . Μοναδικο Σειριακο crossover που ελεγει συγχρονως τα μεγαφωνα. Ολα τα CD & LP ακουγονται προτογνωρα.



4.350 e

670 e

ΒΑΣΕΙΣ ΗΧΕΙΟΥ NAVIGATOR / USM-1 55cm ΥΨΟΣ
ΣΩΛΗΝΕΣ USM ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΗΧΕΙΟ ΜΕ ΑΚΙΔΕΣ

USM-1 Reference Monitor N.O.S (89 db/w/m – 10 Ω) 3.770 e

ΣΕΙΡΙΑΚΟ CROSSOVER .
ΕΝΑΣ ΑΞΕΠΕΡΑΣΤΟΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΕΑΣ ΜΗΛΕΝΙΚΗΣ ΦΑΣΗΣ.

USM-10 Reference Monitor NEW (89 db/w/m – 8 Ω) 3.980 e

Neo tweeter – βελτιωμενο σειριακο crossover



NEXUS MC STEP-UP TRANSFORMER Gain : x5 (14 db) x10 (20db) x20 (26db) .

Εξαιρετικος μετασχηματιστης με AMORPHOUS πυρηνα που προσαρμοζει τις καλυτερες κεφαλες MC σωστα ανεβαζοντας καθετα την αποδοση τους. Με ισοσταθμιση δευτερευοντος αναλογα τα χαρακτηριστα της Κεφαλης .



ΣΥΣΚΕΥΗ : STEP-UP TRANSFORMER STEREO LL-1636 /10 / 470 Ω
input rca cardas / output 60 cm silver-teflon cable + rca silver

590 ε

HXEIO EXPERIMENT-2 91 db/w/m / 8 Ω



2.550 €


ΚΑΜΠΙΝΑ ΟΞΥΑΣ 31 X 31 X 44 cm

Serial Crossover Hard-wired . ΠΥΘΜΙΣΗ ΣΤΑΘΜΗΣ TWEETER

Tweeter Τιτανίου 1" - Woofer 8" χαρτι επεξεργασμενο - 150 Watt Programm



ΚΑΛΩΔΙΑ ΗΧΕΙΩΝ

BASS MODULES EQUALIZER – Σετ 2 τεμ με ΔΙΧΑΛΑ ή Μπανανες. Τοποθετείται παράλληλα στους Ακροδεκτες των Ηχειων και μειώνει το Qts σε Ηχεια που εχουνε προβλημα και Μπουμαρουνε . Κατα Παραγγελια , αναλογα τον Τυπο του Ηχειου .	<u>190,00</u> Σετ
ΚΑΛΩΔΙΑ ΗΧΕΙΩΝ DUELUND 1,30 mm2 – ΜΠΑΝΑΝΕΣ Silver 2,4 m	<u>290,00</u> €
ΚΑΛΩΔΙΑ ΗΧΕΙΩΝ DUELUND 1,85 mm2 Biwire – ΜΠΑΝΑΝΕΣ Silver 2,4 m	<u>490,00</u> €
ΚΑΛΩΔΙΟ ΗΧΕΙΩΝ BASIK 400 3m / gold μπανανες/θωρακισμενο	380,00
ΚΑΛΩΔΙΟ ΗΧΕΙΩΝ VIPER V-130 3m ΜΠΑΝΑΝΕΣ	490,00
ΚΑΛΩΔΙΟ ΗΧΕΙΩΝ VIPER V-200 3m ΜΠΑΝΑΝΕΣ	530,00
ΚΑΛΩΔΙΟ ΗΧΕΙΩΝ VIPER V-200 Biwire 3m ΜΠΑΝΑΝΕΣ	590,00
ΚΑΛΩΔΙΟ ΗΧΕΙΩΝ VIPER V-330 3m ΜΠΑΝΑΝΕΣ	630,00
ΚΑΛΩΔΙΟ ΗΧΕΙΩΝ VIPER V-330 Biwire 3m ΜΠΑΝΑΝΕΣ	690,00
ΚΑΛΩΔΙΟ ΗΧΕΙΩΝ J-FLAT PHASE LINEAR 3m -ΜΠΑΝΑΝΕΣ / ΔΙΧΑΛΑ	660,00
	
ΚΑΛΩΔΙΟ ΗΧΕΙΩΝ BLACK REFERENCE-1000 3m Μπανανες OFC gold *new 2019*	390

ΚΑΛΩΔΙΟ ΗΧΕΙΩΝ BLACK REFERENCE-4000 3m ΔΙΧΑΛΑ	990
ΚΑΛΩΔΙΟ ΗΧΕΙΩΝ BLACK REFERENCE-4000 Biwire 3m ΔΙΧΑΛΑ	1.190
ΚΑΛΩΔΙΑ ΗΧΕΙΩΝ BLACK REFERENCE Biwire -5000 3m ΔΙΧΑΛΑ	1.550
ΚΑΛΩΔΙΑ ΗΧΕΙΩΝ 6000 GOLD II BIWIRE –ΔΕΡΜΑ 2,5 m ΔΙΧΑΛΑ 3,5 m	2.650 2.950
ΚΑΛΩΔΙΑ ΗΧΕΙΩΝ 6000 GOLD IV BIWIRE – ΔΕΡΜΑ 2,5 m ΔΙΧΑΛΑ 3,5 m	3.250 3.650
ΚΑΛΩΔΙΑ ΗΧΕΙΩΝ 7000 V GOLD BIWIRE - ΔΕΡΜΑ 2,5 m ΔΙΧΑΛΑ Designer`s Reference 3,5 m	3.900 4.400
ΒΡΑΧΥΚΥΚΛΩΤΗΡΕΣ ΗΧΕΙΩΝ 4 TEM * NEXUS BIWIRE * ΧΑΛΚΙΝΑ ΚΑΛΩΔΙΑ & NOS GENALEX - SILVER ΜΠΑΝΑΝΕΣ	240,00€



INTERCONNECT NEXUS	
Phono cable BLUELINE Reference 1,2 m RCA-RCA & ground	470,00 €
Interconnectr DUELUND 20awg –RCA Silver Switchcraft –1m unshielded	155,00
Interconnectr DUELUND 16awg –RCA Silver Switchcraft –1m unshielded	175,00
EXCEL- 501 (silver-copper) RCA 1,2 m	480,00
EXCEL- 501 (silver-copper) RCA 0,75 m	440,00
FLAT EXCEL- 501 (silver-copper) RCA 1 m RCA	490,00
FLAT EXCEL- 501 (silver-copper) RCA 0,75 m RCA	450,00

USB CABLE A-->B NEXUS GATE ONE 2m	190,00
USB CABLE A-->B NEXUS GATE TWO 1,5 m	135,00
Interconnect GOLD BIWIRE 3000 RCA 1,2 m // 0,9 m	1.350 1.200
Interconnect GOLD BIWIRE 3000 XLR 1,2 m // 0,9 m	1.570- 1.400
Interconnect GOLD BIWIRE 4000 RCA - DESIGNER`s REFERENCE 1,2 m // 0,9 m	1.980- 1.730
Interconnect GOLD BIWIRE 4000 XLR - DESIGNER`s REFERENCE 1,2 m // 0,9 m	2.240 2.060
Interconnect GOLD BIWIRE X-3000 RCA V:7.4.1 1,2 m // 0,9 m	1.350- 1.200
Interconnect GOLD BIWIRE X-4000 RCA V:7.4.1 1,2 m // 0,9 m	1.980- 1.730
GOLD PHONO CABLE 1m RCA → RCA	690,00
GOLD PHONO CABLE 1m 5πολικό → RCA	780,00
GOLD BIWIRE PHONO CABLE 1m RCA → RCA K.Π.	1.050 ,00
DESIGNER`s REFERENCE.	
GOLD BIWIRE PHONO CABLE 1m 5πολικό → RCA K.Π.	1.160,00
DESIGNER`s REFERENCE.	
Interconnect J-FLAT PHASE LINEAR 1m RCA χαλκος OFC πλακε	530,00
Interconnect BLUELINE 259 1m (LINE & PHONO) RCA	290,00
Interconnect BLUELINE 259 1m XLR	330,00
Interconnect BLUELINE Signature - 3 x individual shielding 1m (LINE & PHONO) RCA / XLR	320,00 370,00


Interconnect BLUELINE-159 NEW model 1m (LINE & PHONO) RCA / XLR	190,00 220,00
Interconnect BLUELINE REFERENCE 1 m Pure Copper Silver RCA - new model 2019 1,5 m	350,00 390,00
Interconnect BLACK REFERENCE-2000 1 m RCA	575,00
Interconnect BLACK REFERENCE-2000 1,5 m RCA	630,00
Interconnect BLACK REFERENCE-2000 1 m XLR	680,00
Interconnect BLACK REFERENCE-2000 1,5 m XLR	790,00
Interconnect BLACK REFERENCE-2000 BIWIRE 1 m - 1,5 m RCA	770-880
Interconnect BLACK REFERENCE-2000 /BIWIRE 1 m - 1,5 m XLR	890-1.060
Interconnect BAT TWINLINK REF 1m RCA	490,00
Interconnect REFERENCE-1500 BIWIRE 1 m RCA	340,00
Interconnect REFERENCE-1500 BIWIRE 1 m XLR	420,00
Interconnect VIPER V-PHONO dual symmetrical 1m RCA - XLR	260-320
Interconnect VIPER V-130 1m RCA / XLR	260-320
Interconnect VIPER V-130 Biwire 1m RCA / XLR	360-430
Interconnect VIPER V-130 Silver Biwire 1m RCA / XLR	690-780
Interconnect VIPER V-200 Copper NEW 2018 1m RCA / XLR	375- 430
Interconnect VIPER V-200 Biwire 1m RCA / XLR	410-490
Interconnect VIPER V-200 Silver Biwire 1m RCA / XLR	790-880
Interconnect VIPER V-130 II 1m RCA / XLR	390-450
Interconnect VIPER V-130 II Biwire 1m RCA / XLR	510-590
Interconnect VIPER V-130 II Silver Biwire 1m RCA / XLR	720-830
Interconnect # SIEMENS 1960 # RCA Switchcraft silver 1 m	195,00
Interconnect # SIEMENS 1960 # XLR Neutrik βυσματα 1 m	225,00
Interconnect * HELICOIL 21 * Silver Biwire RCA Δερμα επενδυση 1 m - 1,5 m	1.150 – 1.350
Interconnect * HELICOIL 21 * Silver Biwire XLR Βυσματα Tellurium-Copper – cryogenic-/ carbon inox- case Δερμα επενδυση 1 m – 1,8 m	1.480- 1.770




ΨΗΦΙΑΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ	
DIGITAL GATE Biwire I 1 m new Model 2019	330,00 e
DIGITAL GATE Biwire II 1 m new Model 2019	380,00 e
Digital SPEED 2.1 Cu - Μονοκλώνο χαλκίνο	190,00
D-1 Digital Cable 75 cm-100 cm	130-155
D-2 Digital cable AES/EBU XLR 1m / RCA 1m	235 - 190
D-1 BIWIRE Digital Cable RCA Cardas 75 cm-100 cm	185-225
BYTE 33 DIGITAL CABLE inter-biwire 75cm –100cm RCA	320-390
CORRIDOR 66 DIGITAL CABLE silver 75cm –100cm RCA	530-670
DIGITAL REFERENCE -2000 BIWIRE	390,00
DIGITAL VIPER V-130 1 m RCA / AES EBU	215-265
DIGITAL VIPER V-130 BIWIRE 1 m RCA / AES EBU	290-360
DIGITAL SIGNATURE GOLD BIWIRE RCA 1 m / 75 cm	790 -660
DIGITAL SIGNATURE GOLD BIWIRE II 1m RCA / 75 cm Designer`s Reference	1.180 -1.040

ΕΝΙΣΧΥΤΕΣ – ΠΡΟΕΝΙΣΧΥΤΕΣ		
DELTA -300 Digital Amplifier 2 x200 Watt RMS / 8 Ω – 400 Watt RMS / 4 Ω		2.250
DELTA-400 Reference Digital amplifier 270 Watt RMS / 8 Ω – 540 Watt RMS 4 Ω USM Haller Swiss case .		3.800
		
<i>white - black</i>		
1629 indicator Reference VALVE Preamplifier (4 εισοδοι line)		1.850
6SN7 CCS Preamplifier – SLIM line (4 εισοδοι line-ISOLATOR power supply)		1.550
6SN7 CCS – SLIM line - SPECIAL EDITION- K.Π (DACT attenuator - JENSEN copper foil πυκνωτες – battery bias)		1.680
ΝΙΑΚΙ X 6 REFERENCE PASSIVE PREAMP for SACD & DVD AUDIO K.Π. (ΠΑΘΗΤΙΚΟΣ ΠΡΟ – 6 ΚΑΝΑΛΙΩΝ) DACT ATTENUATOR 6 X 50 ΚΩ		1.170
ΝΙΑΚΙ X 6 REFERENCE PASSIVE PREAMP for SACD & DVD AUDIO K.Π. (ΠΑΘΗΤΙΚΟΣ ΠΡΟ – 6 ΚΑΝΑΛΙΩΝ) DACT ATTENUATOR 6 X 50 ΚΩ GOLD CABLE		1.090
ΝΙΑΚΙ REFERENCE PASSIVE PREAMP (ΠΑΘΗΤΙΚΟΣ ΠΡΟ - 3 εισοδοι) DACT ATTENUATOR		1.260
		
ΝΙΑΚΙ REFERENCE PASSIVE PREAMP (ΠΑΘΗΤΙΚΟΣ DIRECT 1 εισοδος) DACT ATTENUATOR		970
ΝΙΑΚΙ REFERENCE BALANCED DIRECT PASSIVE PREAMP K.Π. (ΠΑΘΗΤΙΚΟΣ ΠΡΟ –1 εισοδος balanced – 1 x RCA) DACT ATTENUATOR		1.350
ΝΙΑΚΙ REFERENCE BALANCED DIRECT PASSIVE PREAMP K.Π. (ΠΑΘΗΤΙΚΟΣ ΠΡΟ 1 εισοδος balanced) DACT ATTENUATOR		1.450
ZERO PASSIVE PREAMP (ΠΑΘΗΤΙΚΟΣ ΠΡΟ 4 εισοδοι) ALPS BLACK		660
X-100 PHONO Reference Preamplifier -Dact module Phono (0,1 mV-10mV / 80dbV) Πληρεις ρυθμισεις αντιστασης - χωρητικοτητας - old RIIA - Subsonic filter-		1.950
		K.Π.
ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ PHONO 120 WATT ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ		
Προσθετα : BALANCED ΒΥΣΜΑΤΑ ΕΞΟΔΟΥ & ΚΑΛΩΔΙΩΣΕΙΣ		+ 140,00
X-100 PHONO SPECIAL POWER SUPPLY 500 WATT (super fast – dual mono – isolated ground) ΠΥΚΝΩΤΕΣ MUNDORF 4 Pole		+ 850,00
+++ ποτενσιομετρο DACT CT-2 + καλωδιωσεις		+ 290,00

DELTA - 400 *DIGITAL Reference AMPLIFIER* 250 watt 8Ω – 500 watt 4Ω
REFERENCE PERFORMER



XAITAS NAVIGATOR ZERO PHASE -AIR INTERFACE
REFERENCE MONITOR



XAITAS RD-500 Reference DAC 2A3 DHT

Nexus Acoustics



Ρ.ΦΕΡΑΙΟΥ 24
Π.ΦΑΛΗΡΟ 175-63

T: 210.9850286, 210.9830207
K: 693.2404012

www.nexusacoustics.com
www.thenexusacoustics.blogspot.gr
e-mail: xaitas1@gmail.com



GOLD NOTE - GRAHAM AUDIO - ROCKNA - AUDIOBYTE
WA QUANTUM CHIPS - CEC - NEXUS AC POWER
TRAFOMATIC - YPSILON - HI FI TUNING - BOSENDORFER - MELODY
KORATO - ROSSO FIORENTINO
JJ ELECTRONICS - XAITAS ISOLATORS - IeGO
EMILLE - MUNDORF - JENSEN - EMISSION LABS
LUNDAHL DUELUND - ELNA - BYBEE - HAMMOND - TRIAD